



Tôkyô


## 0710RH/U14K

(Segment/Segmentti: Eco)

- Ⓢ **Specifikation:**  
HOPPE fönsterhandtag av aluminium.
- Ⓥ **Määritelmä:**  
HOPPE ikkunapainike alumiinia.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1	F9	F9010	P.E.	U.K.	
			Art.nr	Art.nr	Art. nr			
Ⓢ Fönsterhandtag med distinkta lägen, 90° indelning, rakt	43	8	10	8175861	8176125	8200917	100	100
Ⓥ Ikkunapainike, 90° asentoilmaisimella								




## 0710VK/U14K

(Segment/Segmentti: Eco)

- Ⓢ **Specifikation:**  
HOPPE fönsterhandtag av aluminium.
- Ⓥ **Määritelmä:**  
HOPPE ikkunapainike alumiinia.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1	F9	F9010	P.E.	U.K.	
			Art.nr	Art.nr	Art. nr			
Ⓢ Fönsterhandtag med distinkta lägen, 90° indelning, <b>vänster</b>	43	8	10	8175481	8175564		80	80
	53	8	10	8203812	8203820	8203838	80	80
Ⓥ Ikkunapainike, 90° asentoilmaisimella, <b>vasen</b>								
Ⓢ Fönsterhandtag med distinkta lägen, 90° indelning, <b>höger</b>	43	8	10	8175473	8175556		80	80
	53	8	10	8203846	8203853	8203861	80	80
Ⓥ Ikkunapainike, 90° asentoilmaisimella, <b>oikea</b>								




## 0710VKS/U14Z

(Segment/Segmentti: Eco)

- Ⓢ **Specifikation:**  
HOPPE låsbart fönsterhandtag av aluminium.
- Ⓥ **Määritelmä:**  
HOPPE lukittava ikkunapainike alumiinia.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrappar Ohjaustapit	F1	F9	F9010	P.E.	U.K.	
			Art.nr	Art. nr	Art. nr			
Ⓢ Låsbart fönsterhandtag med vridcylinder, med distinkta lägen, 90° indelning, <b>vänster</b>	43	8	10	8175754	8175788		2	20
	53	8	10	8203903	8203937	8203952	2	20
Ⓥ Lukittava ikkunapainike vääntösylinteri- avaimella ja 90° asentoilmaisimella, <b>vasen</b>								
Ⓢ Låsbart fönsterhandtag med vridcylinder, med distinkta lägen, 90° indelning, <b>höger</b>	43	8	10	8175747	8175770		2	20
	53	8	10	8203911	8203929	8204000	2	20
Ⓥ Lukittava ikkunapainike vääntösylinteri- avaimella ja 90° asentoilmaisimella, <b>oikea</b>								




## 0710/U26

(Segment/Segmentti: Eco)

- (S) **Specifikation:**  
 HOPPE fönsterhandtag av aluminium.
- (FIN) **Määritelmä:**  
 HOPPE ikkunapainike alumiinia.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1	F3	F9	PE.	U.K.			
			Art.nr	Art.nr	Art. nr					
(S) Fönsterhandtag med distinkta lägen, 90° indelning, rakt	32	7	10	8174278		8174286	100	100		
	40	7	10	8201253		8201295	100	100		
	32	7	12	8200800		8201329	100	100		
	(FIN) Ikkunapainike, 90° asentoilmaisimella	43	7	10 + 2	8202657	1867221	8202665	100	100	
		43	8	10	8202764		8202780	100	100	
		53	8	10	1867010	1867052		100	100	
		43	8	12	1758981			100	100	
		Sprintlängd Karan pituus			Styrtappar Ohjaustapit			F9010 Art.nr	PE.	U.K.
		43	7	10 + 2	8202699			100	100	
	53	8	10	1867167			100	100		
43	8	12	1758999			100	100			




**0710RH/66N**

(Segment/Segmentti: Eco)

- Ⓢ **Specifikation:**  
HOPPE utvändigt handtag av aluminium till fönsterdörr.
- FIN **Määritelmä:**  
HOPPE puolipainike alumiinia parvekeoven ulkopuolelle.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1	F9	P.E.	U.K.	
			Art.nr	Art.nr			
Ⓢ Handtag med aluminium bricka, rakt. Monteras från insidan med genomgående skruv M5	00	7	10	8209736	1956768	1	10
	00	8	10	1824124		1	10
FIN Painike alumiinikivellä, asennetaan sisäpuolelta läpikiinnitysruuvein M5							




**0710S/U26**

(Segment/Segmentti: Eco)

- Ⓢ **Specifikation:**  
HOPPE låsbart fönsterhandtag av aluminium.
- FIN **Määritelmä:**  
HOPPE lukittava ikkunapainike alumiinia.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1	F3	F9	P.E.	U.K.	
			Art.nr	Art.nr	Art. nr			
Ⓢ Låsbart fönsterhandtag med tryck-cylinder, med distinkta lägen, 90° indelning, rakt	32	7	10	8104861		8104879	10	100
	32	7	12	1758921			10	100
	35	7	10	8164535	1930728	8156499	10	100
	43	8	10	8185480		8185514	10	100
FIN Lukittava ikkunapainike painosylinteri-avaimella ja 90° asentoilmaisimella. Painosylinteri sis.1 vakioavaimen.	Sprintlängd Karan pituus		Styrtappar Ohjaustapit	F9010 Art.nr			P.E.	U.K.
	35	7	10	1930736			10	100



## 0710S/U26 TBT

(Segment/Segmentti: Eco)

Ⓢ **Specifikation:**


HOPPE låsbart fönsterhandtag av aluminium till "tilt before turn"-fönster (TBT).

Ⓕ **Määritelmä:**

HOPPE lukittava ikkunapainike alumiinia, „tilt before turn“-ikkunoihin (TBT).



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappor Ohjaustapit	F1	F9	P.E.	U.K.	
			Art.nr	Art.nr			
Ⓢ Låsbart fönsterhandtag med vridcylinder, till TBT-fönster (90° TBT), rakt	32	7	12	1758948	1824909	10	100
Ⓕ Lukittava ikkunapainike vääntösylinteri-avaimella, TBT-ikkunoihin (90° TBT)							



## 0710SV/U26

(Segment/Segmentti: Eco)

Ⓢ **Specifikation:**


HOPPE fönsterhandtag av aluminium.

Ⓕ **Määritelmä:**

HOPPE ikkunapainike alumiinia.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappor Ohjaustapit	F1	F9	P.E.	U.K.	
			Art.nr	Art. nr			
Ⓢ Fönsterhandtag med distinkta lägen, 90° indelning, försett med <b>tryckknapp</b> , rakt	32	7	10	1747472	1757136	10	100
	35	7	10	1747536	1747561	10	100
Ⓕ Lukittava ikkunapainike <b>painonappilukitusella</b> ja 90° asentoilmaisimella							



**1710RH/300KL**

(Segment/Segmentti: Eco)

Ⓢ **Specifikation:**


HOPPE handtag med långskylt av aluminium till fönster eller fönsterdörr med låsbar spanjolett.

Ⓥ **Määritelmä:**

HOPPE parvekeovenpainike pitkällä kilvellä alumiinia.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Cylinderhål Avainkilpi	F1	F3	F9	P.E.	U.K.
			Art.nr	Art.nr	Art.nr		
Ⓢ Handtag med långskylt, rakt	0	8	1733564	1733791	1733767	10	50
Ⓥ Puolipainike pitkällä kilvellä	0	8	1733898	1733847	1733863	10	50
	Sprintlängd Karan pituus	Cylinderhål Avainkilpi	F9010 Art.nr			P.E.	U.K.
	0	8	1886552			10	50



## 0710VK/300KL

(Segment/Segmentti: Eco)

Ⓢ **Specifikation:**


HOPPE handtag med långskylt av aluminium till fönster eller fönsterdörr med låsbar spanjolett.

Ⓜ **Määritelmä:**

HOPPE parvekeovenpainike pitkällä kilvellä alumiinia.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	+	Cylinderhål Avainkilpi	F1	F3	F9	P.E.	U.K.	
				Art.nr	Art.nr	Art.nr			
Ⓢ Handtag med långskylt, <b>vänster</b>  Ⓜ Puolipainike pitkällä kilvellä, <b>vasen</b>	00	8	UG	1735842	1735973	1735965	50	50	
	53	8	UG	1995281			50	50	
	00	8	⊖	1729830	1736001	1735990	50	50	
	53	8	⊖	1985286			50	50	
	60	8	⊖	1995038			50	50	
	67	8	⊖	1736028			50	50	
	00	8	+			1736044	50	50	
	00	8	+		1736052	1736079	1736061	50	50
	00	8	+				1792572	50	50
	53	8	+						
	60	8	+		1995661			50	50
	45	8	+						
	Sprintlängd Karan pituus			Cylinderhål Avainkilpi	F9010 Art.nr			P.E.	U.K.
	00	8	+	⊖	1886624			50	50
45	8	+	⊖						
Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus		Cylinderhål Avainkilpi	F1 Art.nr	F3 Art.nr	F9 Art.nr	P.E.	U.K.	
Ⓢ Handtag med långskylt, <b>höger</b>  Ⓜ Puolipainike pitkällä kilvellä, <b>oikea</b>	00	8	UG	1736095	1736124	1736116	50	50	
	53	8	UG	1995302			50	50	
	00	8	⊖	1729848	1736159	1736132	50	50	
	53	8	⊖	1985278			50	50	
	53	8	⊖			1984793	50	50	
	60	8	⊖	1995054			50	50	
	67	8	⊖	1736167			50	50	
	00	8	+			1736183	50	50	
	00	8	+		1736204	1736221	1736212	50	50
	00	8	+				1792564	50	50
	53	8	+						
	60	8	+		1995679			50	50
	45	8	+						
	Sprintlängd Karan pituus			Cylinderhål Avainkilpi	F9010 Art.nr			P.E.	U.K.
00	8	+	⊖	1886587			50	50	
45	8	+	⊖						



Ⓢ Krysssprint för vred

Ⓜ Vääntönupin kara

## 1710RH/93S

(Segment/Segmentti: Eco)

☞ **Specifikation:**


HOPPE låsbart handtag av aluminium till fönster eller fönsterdörr, avsedd för 7-stift ovalcylinder (ingår ej). Invändigt montage.

☞ **Määritelmä:**

HOPPE lukittava parvekeovenpainike alumiinia, soikealle sylinterilukolle (ei sisälly). Käytetään sisäpuolisena murtoturvapainikkeena ikkunoissa ja parvekeovissa, joissa pitkäsalpa.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Cylinderhål Sylinderkilpi	F1	F9	F9010	P.E.	U.K.
			Art.nr	Art.nr	Art.nr		
☞ Låsbart handtag för 7-stift ovalcylinder, rakt, godkänd enligt SS3620 Monteras med envägsskruv, som medföljer.	35	7	1859790			2	20
	43	8	1769962	1769971	1771288	2	20
	53	8	1769989	1769997	1771296	2	20
☞ Lukittava parvekeovenpainike suora Kiinnitys yksisuuntaruuveilla, sisältyvät toimitukseen.							



## 0710VK/93S

(Segment/Segmentti: Eco)

☉ **Specifikation:**

HOPPE låsbart handtag av aluminium till fönster eller fönsterdörr, avsedd för 7-stift ovalcylinder


☞ (ingår ej). Invändigt montage.

**Määritelmä:**

HOPPE lukittava parvekeovenpainike alumiinia, soikealle sylinterilukolle (ei sisälly). Käytetään sisäpuolisena murtoturvapainikkeena ikkunoissa ja parvekeovissa, joissa pitkäsalpa.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Cylinderhål Sylinterkilpi	F1	F3	F9	P.E.	U.K.	
			Art.nr	Art.nr	Art.nr			
☉ Låsbar handtag för 7-stift ovalcylinder, godkänd enligt SS3620 Monteras med envägsskruv, som medföljer, <b>vänster</b>	43	8	1770197		1770657	2	20	
	53	8	1770200	1858973	1770365	2	20	
	67	8	1770226			2	20	
	Sprintlängd Karan pituus		Cylinderhål Avainkilpi	F9010 Art.nr			P.E.	U.K.
	43	8	1770453			2	20	
☉ Lukittava parvekeovenpainike, vasen tai oikea, Kiinnitys yksisuuntaruuveilla, sisältyvät toimitukseen, <b>vasen</b>								
Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Cylinderhål Avainkilpi	F1	F3	F9	P.E.	U.K.	
			Art.nr	Art.nr	Art.nr			
☉ Låsbar handtag för 7-stift ovalcylinder, godkänd enligt SS3620 Monteras med envägsskruv, som medföljer, <b>höger</b>	43	8	1770146		1770306	2	20	
	53	8	1770154	1858965	1770314	2	20	
	67	8	1770171			2	20	
	Sprintlängd Karan pituus		Cylinderhål Avainkilpi	F9010 Art.nr			P.E.	U.K.
	43	8	1770402			2	20	
☉ Lukittava parvekeovenpainike, vasen tai oikea, Kiinnitys yksisuuntaruuveilla, sisältyvät toimitukseen, <b>oikea</b>								




**300KL**

(Segment/Segmentti: Techno)

- Ⓢ **Specifikation:**  
HOPPE utvändig täckbricka av aluminium till fönsterdörr.
- Ⓕ **Määritelmä:**  
HOPPE peitekilpi alumiinia, parvekeoven ulkopuolelle.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Cylinderhål Avainkilpi	F1	F2	F9	P.E.	U.K.
			Art.nr	Art.nr	Art.nr		
Ⓢ Täckbricka		BLIND	800230	621996	1733901	20	100
Ⓕ Peitekilpi			746064	751556		20	100




Ⓢ **Tillbehör** Ⓕ **Tarvikkeet**

(Segment/Segmentti: Techno)

- Ⓢ **Specifikation:**  
Tillbehörssats för handtagsbricka 300KL.
- Ⓕ **Määritelmä:**  
Tarvikkeet pitkälle kilvelle 300KL.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely		F1	F2	F9010	P.E.	U.K.
		Art.nr	Art.nr	Art.nr		
Ⓢ Tillbehörssats bestående av: - 1 st sprint 8mm - 3 st skruv M5 x 80 mm, förkrom - 3 st skruvmottagare M5 x 20 mm, förkrom	8 x 100	622054			50	50
	8 x 110	* 614110			50	50
Ⓕ Tarvikkeet sisältävät: - 1 kpl kara 8mm - 3 kpl läpikiinnitysruuveja M5, kromattu - 3 kpl vastaholkkeja M5, kromattu	8 x 140	* 622061	686469	736324	50	50
		* Ⓢ Med brytspår Katkouralla Ⓕ Utan brytspår Ilman katkouraa				



## 1710

(Segment/Segmentti: Eco)

☉ **Specifikation:**


HOPPE dörrhandtag av aluminium till innerdörr och ytterdörr.

☼ **Määritelmä:**

HOPPE välioven- ja ulko-ovenpainikerbung alumiinia.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely			F1		F9		P.E.	U.K.
			Art.nr		Art. nr			
☉ Handtagsset, utan rosetter	39-47	8	1720341		1720376		10	100
☼ Painikepari, ilman kilpiä								
☉ Handtagsset, utan rosetter, Lo-Lo	50-69	8	2066556				5	50
☼ Painikepari, ilman kilpiä								



## 273P

(Segment/Segmentti: Eco)

☉ **Specifikation:**


HOPPE långskylt av aluminium, avsedd för låskistor enligt skandinavisk standard.

☼ **Määritelmä:**

HOPPE pitkä kilpi alumiinia, sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely			Nyckelhål Avainkilpi	F1		P.E.	U.K.	
				Art.nr				
☉ Långskyltar, par. 4 st. tråskruvar 3,5 x 16mm medföljer				72	840632		10	100
				72	820467		10	100
☼ Pitkä kilpipari pintakiinnitysruuvein (4 kpl 3,5 x 16mm)	52	5 diag.		72	2068236		5	100
☉ Kan även beställas för låskistor enligt DIN-standard.								
☼ Tilattavissa myös DIN-standardin lukkorunkoihin.								



## 1710/273P

(Segment/Segmentti: Eco)

Ⓢ **Specifikation:**


HOPPE handtagsset med långskylt av aluminium till innerdörr, avsedd för låskistor enligt skandinavisk standard.

FIN **Määritelmä:**

HOPPE väliovenpainike pitkällä kilvellä alumiinia, sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely			Nyckelhål Avainkilpi	F1			P.E.	U.K.
				Art.nr				
Ⓢ Handtagsset med långskyltar 4 st. träskruvar 3,5 x 16mm medföljer  FIN Painikesetti pitkällä kilvillä pintakiinnitysruuvein (4 kpl 3,5 x 16mm)	37-42	8	72	8190084			1	20
Ⓢ Kan även beställas för låskistor enligt DIN-standard. FIN Tilattavissa myös DIN-standardin lukkorunkoihin.								



## 1710/42FI/42FIS

(Segment/Segmentti: Eco)

Ⓢ **Specifikation:**


HOPPE handtagsset med rosetter och nyckelskylt av aluminium till innerdörr, avsedd för låskistor enligt skandinavisk standard.

FIN **Määritelmä:**

HOPPE väliovenpainike pyöreällä kilvellä alumiinia, sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely				F1	F9		P.E.	U.K.
				Art.nr	Art.nr			
Ⓢ Handtagsset med rosetter och nyckelskyltar  FIN Painikesetti avainkilvillä, läpikiinnitysruuvein	37-42	8		1740094	1729670		1	40
Ⓢ WC-behör, röd/vit angivelse FIN WC-vääntönuppi, puna/valkonäyttöllä	37-40	8		1936311			1	40



## 1710RH/303N

(Segment/Segmentti: Eco)




Ⓢ **Specifikation:**


HOPPE handtag med smal långskylt av aluminium till smalprofildörr, avsedd för låskistor enligt DIN-standard.

Ⓕ **Määritelmä:**

HOPPE profiilovenpainike pitkällä kilvellä alumiinia, sopii DIN-standardin lukkorunkoihin.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely			Cylinderhål Sylinterikilpi	F1	F9	P.E.	U.K.
				Art.nr	Art.nr		
Ⓢ Handtagsset med smala långskyltar.	58-62	8	 92	1723745	1736618	1	5
Ⓕ Painikesetti pitkällä kilvillä.							



## 1710RH/3346

(Segment/Segmentti: Eco)




Ⓢ **Specifikation:**


HOPPE handtag med smal långskylt av aluminium till smalprofildörr, avsedd för låskistor enligt DIN-standard.

Ⓕ **Määritelmä:**

HOPPE profiilovenpainike pitkällä kilvellä alumiinia, sopii DIN-standardin lukkorunkoihin.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely			Cylinderhål Sylinterikilpi	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Art.nr	Art.nr	Art.nr		
Ⓢ Handtagsset med smala långskyltar.	58-62	8	 92	1984591	2062897	1984603	6	36
Ⓕ Painikesetti pitkällä kilvillä.								



**42FI**


(Segment/Segmentti: Deco)

- ☞ **Specifikation:**  
HOPPE handtagsrosett av aluminium, avsedd för låskistor enligt skandinavisk standard.
- ☞ **Määritelmä:**  
HOPPE painikekilpi alumiinia, sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	☞	☞	F1		F9	P.E.	U.K.
			Art.nr	Art. nr			
☞ Handtagsrosett, par. 2 st. genomgående skruv M4 och 2 st. skruvmottagare medföljer	37-75		814305		814336	10	100
☞ Painikekilpipari läpikiinnitysruuvein (2 x M4 ja vastaholkit)							

☞ Kan även beställas för låskistor enligt DIN-standard (modell 42).  
☞ Tilattavissa myös DIN-standardin lukkorunkoihin (malli 42).



**42FIS**

(Segment/Segmentti: Deco)

- ☞ **Specifikation:**  
HOPPE nyckelskylt/wc-behör av aluminium, avsedd för låskistor enligt skandinavisk standard (innerdörr).
- ☞ **Määritelmä:**  
HOPPE avainkilpi alumiinia, sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin (väliovet).





Artikelbeskrivning Tuote-erittely	☞	☞	Nyckelhål Avainkilpi	F1		F9	P.E.	U.K.
				Art.nr	Art. nr			
☞ Nyckelskylt, par. 2 st. genomgående skruv M5 och 2 st. skruvmottagare medföljer	37-42			810666		810673	10	100
				814367		814381	10	100

☞ Avainkilpipari läpikiinnitysruuvein (2 x M5 ja vastaholkit)

☞ Kan även beställas för låskistor enligt DIN-standard (modell 42S).  
☞ Tilattavissa myös DIN-standardin lukkorunkoihin (malli 42S).



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	☞	☞	Nyckelhål Avainkilpi	F1		F9	P.E.	U.K.
				Art.nr	Art. nr			
☞ Vredskylt, 2 stk. genomgående skruv M5 och 2 st. skruvmottagare medföljer	37-40	5		810710		814435	10	50
☞ Vääntönuppi, pari, läpikiinnitysruuvein M5 x 90								



## 42FIS

(Segment/Segmentti: Deco)





Ⓢ **Specifikation:**


HOPPE vredslykt av aluminium, avsedd för låskistor enligt skandinavisk standard (modullås)

Ⓥ **Määritelmä:**

HOPPE avainkilpi alumiinia, sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin (moduulilukko).



Artikelbeskrivning Tuote-erittely			Nyckelhål Avainkilpi	F1	F9	P.E.	U.K.
				Art.nr	Art. nr		
Ⓢ Vredslykt, 2 stk. genomgående skruv M5 och 2 st. skruvmottagare medföljer		5 diag.	 5,5	810734	810741	10	100
Ⓥ Avainkilpi vääntönupilla, läpikiinnitys- ruuvein M5 x 90							
Ⓢ Vredslykt, 2 stk. genomgående skruv M5 och 2 st. skruvmottagare medföljer	37-40	5 diag.	 5,5	1670399	1670401	10	50
Ⓥ Vääntönuppi, pari, läpikiinnitys- ruuvein M5 x 90							



## U26SV

(Segment/Segmentti: Techno)

Ⓢ **Specifikation:**


HOPPE täckbricka av aluminium.

Ⓥ **Määritelmä:**

HOPPE peitekilpi ikkunalukkoja varten alumiinia.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely		Styrtappar Ohjaustapit	F1	F3	F9	P.E.	U.K.
			Art.nr	Art.nr	Art. nr		
Ⓢ Täckbricka		10	672240	1826218	811601	20	200
Ⓥ Peitekilpi ikkunalukkoja varten		Styrtappar	F9010			P.E.	U.K.
		Ohjaustapit	Art.nr				
		10	670031			20	200




## SG0710RH

(Segment/Segmentti: Eco)

- Ⓢ **Specifikation:**  
HOPPE fönsterhandtag av aluminium.
- FIN **Määritelmä:**  
HOPPE ikkuna-avain alumiinia.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	[Symbol]	F1			P.E.	U.K.
			Art.nr				
Ⓢ Löst fönsterhandtag utan rosett, för täckbricka U26SV	45	7	8176323			20	100
	45	8	8205973			20	100
FIN Irtopainike, käytetään U26SV peitekilven kanssa							




## KISI F U14

(Segment/Segmentti: Techno)

- Ⓢ **Specifikation:**  
HOPPE barnskyddande spärr, användes tillsammans med handtagsbricka U14K.
- FIN **Määritelmä:**  
HOPPE lapsilukko, käytetään U14K painikekilven kanssa.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Spärrläge Asentoilmaisin	[Symbol]	Styrtappar Ohjaustapit	F1	F2	Funktion Toiminto	P.E.	U.K.
				Art. nr	Art. nr			
Ⓢ Barnskyddande spärr. Den automatiska spärren är typgodkänd	180°	7	10	*822836	822850	Automatisk Automaattinen	40	200
	180°	8	10	*822805	*818204	Automatisk Automaattinen	40	200
FIN Lapsilukko. Automaattinen versio hyväksytty Ruotsin standardien mukaan	Spärrläge Asentoilmaisin	[Symbol]	Styrtappar Ohjaustapit	F9	F9016	Funktion Toiminto	P.E.	U.K.
	180°	7	10	1734217	*576067	Automatisk Automaattinen	40	200
	180°	8	10	*1734268	*576043	Automatisk Automaattinen	40	200



Ⓢ \*Finns även med  
manuell funktion

FIN \*Saatavana myös  
manuaalisena  
toimintona

**KISI F U26****(Segment/Segmentti: Techno)****Ⓢ Specifikation:**


HOPPE barnskyddande spärr, användes tillsammans med handtagsbricka U14K.

**Ⓕ Määritelmä:**

HOPPE lapsilukko, käytetään U26 painikekilven kanssa.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Spärrläge Asentoilmaisoin	Styrtappar Ohjaustapit	F1	F9	Funktion Toiminto	P.E.	U.K.		
			Art. nr	Art. nr					
Ⓢ Barnskyddande spärr. Den automatiska spärren är typgodkänd	90°	7	10	822799		Automatisk Automaattinen	40	200	
	90°	7	12	1770761		Automatisk Automaattinen	40	200	
	180°	7	10		1731673	Automatisk Automaattinen	40	200	
	Ⓕ Lapsilukko. Automaattinen versio hyväksytty Ruotsin standardien mukaan	180°	8	10	*1867335	1734348	Automatisk Automaattinen	40	200
		180°	7	12	1742794		Automatisk Automaattinen	40	200
		180°	8	12	1754200		Automatisk Automaattinen	40	200
		Spärrläge Asentoilmaisoin	Styrtappar Ohjaustapit	F9010 Art. nr	F9016 Art. nr	Funktion Toiminto	P.E.	U.K.	
		90°	7	10		622030	Automatisk Automaattinen	40	200
		180°	7	12	1742807		Automatisk Automaattinen	40	200
	180°	8	12	1754197		Automatisk Automaattinen	40	200	



Ⓢ \*Finns även med manuell funktion

Ⓕ \*Saatavana myös manuaalisena toimintona

**Ⓢ Spärrlägen för handtagsspärrar (K-14, K-26)****Ⓕ Lapsilukon asentoilmaisimet (K-14, K-26)**

	<p>Ⓢ 90° = kipp/dreh-fönster (TBT, Tilt before turn)</p> <p>Ⓕ 90° = kippi/käntö-ikkuna (TBT, tilt before turn)</p>
	<p>Ⓢ 135° = Ventilationsläge för dreh/kipf-fönster 45°</p> <p>Ⓕ 135° = Ilmastointiasento käntö/kippi-ikkunaan 45°</p>
	<p>Ⓢ 180° = t.ex. sidohängt-, dreh/kipf- och glidhängt fönster</p> <p>Ⓕ 180° = esim. sivusaranoituun ja käntö/kippi-ikkunaan</p>

□ = Ⓢ Kärnsortiment  
□ = Ⓕ Ydinsortimentti

▨ = Ⓢ Servicesortiment  
▨ = Ⓕ Service-sortimentti

Ⓢ Färg: Ⓣ Väri:



**F1 -**  
Ⓢ Aluminium silver  
Ⓣ AL/AHO Alumiini, hopeanväriseksi anodisoitu



**F2 -**  
Ⓢ Aluminium champagne  
Ⓣ AL/SH Alumiini, shampanja väriseksi anodisoitu



**F3 -**  
Ⓢ Aluminium mässing  
Ⓣ AL/Ms Alumiini, messingin väriseksi anodisoitu



**F9 -**  
Ⓢ Aluminium rostfri nyans  
Ⓣ AL/RT Alumiini, ruostumattoman teräksen väriseksi anodisoitu



**F9010 -**  
Ⓢ Vit pulverlackerad  
Ⓣ AL/JVA Valkoinen jauhemaalattu



**F9016 -**  
Ⓢ Vit pulverlackerad  
Ⓣ AL/JVA Valkoinen jauhemaalattu

Ⓢ På grund av trycktekniska skäl kan färgen avvika från verkligheten.

Ⓣ Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa todellisuudesta.

	Ⓢ <u>Förkortningar och symboler</u>	Ⓣ <u>Lyhennykset ja symbolit</u>
	Sprintdimension	Karan vahvuus
	Dörrtjocklek	Ovivahvuus
UG	UG - utan cylinderhål	UG - ilman sylinterireikää
BLIND	BLIND - blindskytt med endast ruuvirei'illä	BLIND - sokea kilpi, vain skruvhål
	PZ - profilylinderhål	PZ - DIN-sylinterireikä
	OB - ovalt nyckelhål	OB - avainkilpi, sokea reikä
	OZ3 - ovalt cylinderhål	OZ3 - sokea sylinterireikä
	OZ7 - rokokocylinderhål	OZ7 - rokokocylinderireikä
	OL46 - vred	OL46 - vääntönuppi
	RWSS/OL - WC-behör, röd/vit angivelse	RWSS/OL - WC-vääntönuppi, puna/valkonäyttöllä
P.E.	Förpackningsenhet	Pakkausko
U.K.	Ytterkartong	Ulkopakkausko

Ⓢ Andra specifikationer offereras på begäran.

Ⓣ Erikoistuotteet ja -värit kysyttäessä.

- Ⓢ HOPPE representeras i Skandinavien av:
- Ⓧ HOPPE edustajat ja sivuliike Pohjoismaissa:

HOPPE AG  
Representative Office in Finland  
Hyrylänkatu 8 C 15  
FIN-04300 Tuusula

☎ +358 (0)9 25 84 34 24  
☎ +358 (0)9 25 84 00 26  
✉ info.skandi@hoppe.com  
🌐 www.hoppe.com

HOPPE AG  
Representative Office in Sweden  
Storgatan 15  
S-43430 Kungsbacka

☎ +46 (0)300 177 23  
☎ +46 (0)300 177 24  
✉ info.skandi@hoppe.com  
🌐 www.hoppe.com

## Distributör Danmark:

KH TRADE I/S  
Jernholmen 54 A  
DK-2650 Hvidovre

☎ +45 70 23 40 30  
☎ +45 70 23 40 31  
✉ info@kh-trade.dk  
🌐 www.kh-trade.dk

## Distributör Norge:

BOYESEN & MUNTHE A/S  
Tvetenveien 152  
N-0671 Oslo

☎ +47 23 34 70 00  
☎ +47 23 34 70 19  
✉ thorleif@boyesen-munthe.no  
🌐 www.boyesen-munthe.no

## Distributör Sverige:

BESLAGSKONSULT AB  
Uggledalsvägen 45  
S-42740 Billdal

☎ +46 (0)31 91 40 30  
☎ +46 (0)31 91 40 31  
✉ info@beslagskonsult.se  
🌐 www.beslagskonsult.se