

 Serie Atlanta

 Sarja Atlanta



Atlanta - den nya kompletta produktserien

För fönster och dörrar.

I materialen aluminium och mässing.

Sidan 6



Program för profildörrar i aluminium

Skyltset för profildörrar av aluminium.

Sidan 10



Ny design på fönsterhandtag!

I varianterna icke låsbar eller låsbar med cylinder.

Sidan 16

KISI2 – en ny generation barnspärr!

Ökad säkerhet genom tvåhandsmanövrering.

Testad och godkänd enligt svensk standard.

Sidan 20



Fönsterhandtag passande till dörrhandtag!

Med Secustik®-funktion, Secu100® + Sekustik®-funktion eller Espag (fönsterhandtag för små fönster).

Sidan 13



HCS® set i samma design

HOPPE-Compact-System förenar dörrmanövrering och låsfunktion i ett!

För ytterligare information vänd er vänligen till kontaktpersonen hos HOPPE.

Atlanta – uusi täydellinen tuotesarja

Sarja sisältää sekä ikkunan- että ovenpainikkeet.
Materiaalit: alumiini ja messinki.

Sivu 6



Alumiiniset tuotteet profiilioviiin

Alumiiniset profiiliovien painikesetit.

Sivu 10



Uusi taivutettu ikkunanpainike

Saatavana sekä ilman lukitusta että sylinterillä
varustettuna lukittavana versiona.

Sivu 16



KISI2 – uuden sukupolven lapsilukitus

Parempi turvallisuus kaksikäsi-käytön ansiosta.
Ruotsalaisen standardin mukaan testattu.

Sivu 20

Ovenpainikkeisiin sopiva ikkunanpainike

Varustettu Secustik[®]-toiminnolla, Secu100[®] + Sekustik[®]
-toiminnolla tai pikkuikkunoihin sopivalla kapealla kilvellä.

Sivu 13




Samaa muotoilua noudattava HCS[®]-painike

HOPPE-Compact-System-painikkeissa yhdistyvät
painike- ja lukkorunko.

HOPPE-yhteyshenkilönne antaa mielellään lisätietoja.





HOPPEs funktionsgaranti

Samtliga HOPPEs dörr- och fönsterhandtag har en funktionsgaranti på 10 år!

Resista®
10 års garanti
på ytan

Resista® - HOPPEs ytskyddsgaranti

Produkter från HOPPE, som är behandlade med ytskyddet Resista®, har 10-års garanti på ytans hållbarhet.



Montering av dörrhandtag på
bara ca. 8 sekunder

Tid är pengar – snabbare och bättre:
HOPPEs innovativa Kwick-i-Sprint.

Secustik®

Secustik® –

Fönsterhandtaget med hörbar säkerhet.

Secu100®
+ Secustik®

Secu100® + Secustik® =

en ny kombination för skydd och komfort.

TBT-funktion

Det låsbara fönsterhandtaget
med TBT-funktion (*tilt-before-turn*).

HOPPE-toimivuustakuu

Kaikilla HOPPE oven- ja ikkunanpainikkeilla on 10 vuoden toimivuustakuu!




Resista® - pinnoille myönnettävä takuu

Resista®-menetelmällä suojattujen HOPPE-helojen ulkopinnalla on 10 vuoden takuu.

Resista®
10 vuoden takuu
ulkopinnalle

Aika on rahaa! Nopeampi ja parempi:
innovatiivinen HOPPE-pikakiinnityskara.



Ovenpainikkeiden kiinnitykseen
kuluu vain noin 8 sekuntia

Secustik® –
kuuluvaa turvallisuutta.

Secustik®

Secu100® + Secustik® =
uusi standardi turvallisuudelle ja mukavuudelle
yhdistettynä kuuluvaan turvallisuuteen.

Secu100®
+ Secustik®

TBT-toiminnolla (*tilt-before-turn*)
varustettu lukittava ikkunanpainike.

TBT-toiminto

Ⓢ Atlanta (aluminium)

Ⓥ Atlanta (alumiini)



1530/42FI


Ⓢ Med Kvick-i-Sprint
Ⓥ Pikakiinnityskaralla

Ⓢ HOPPE-handtagsset av aluminium för ytterdörr, **serie Atlanta**. Provade enligt **DIN EN 1906. Avsedd för låskistor enligt skandinavisk standard**. Handtagsrosett med plastunderdel och stålklädd, retur fjäder, med dold, genomgående fastsättning med maskingängad skruv. Separat dörrhandtag med **HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättning**.

Ⓥ HOPPE-painikesetti ulko-oviin, pyöreä kilpi, alumiini, **sarja Atlanta**. Vastaa **DIN EN 1906** -standardin asettamia vaatimuksia. **Sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin**. Painikekilvessä teräsvahvisteinen muovinen aluskilpi, painikkeet **HOPPE-pikakiinnityskaralla** ja palautusjousella, piilokiinnitys läpivientiruuveilla.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely			F1		F9	P.E.	U.K.
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€		
Ⓢ Handtagsset med lös retur fjäder	55-65	8	2900424 17,22	2900432 19,57		1	10
Ⓥ Painikesetti ja irrallinen palautusjousi							
Ⓢ Dörrhandtag, par	55-65	8	2860961 9,60			5	50
Ⓥ Painikepari	65-75	8		2819941 10,96			
Ⓢ Handtagsrosett med 4 skruvar M4 och 2 förmonterade hylsmuttrar, par	37-42 57-87		814305 6,54			10	100
Ⓥ Painikekilpi, 4 ruuvia M4 ja 2 kiinteää vastaholkkia, pari	Ⓢ Returfjäder som tillval vid lösa handtagsrosetter, se sida 26. Ⓥ Yhteensopiva palautusjousi vain painikekilpeä tilattaessa, ks. sivu 26.						




1530/42FI/42FIS

Med Kvick-i-Sprint
Pikakiinnityskaralla




- ☐ HOPPE-handtagsset av aluminium för innerdörrar, **serie Atlanta**. Motsvarar kraven enligt **DIN EN 1906. Avsedd för låskistor enligt skandinavisk standard**. Handtagsrosett med plastunderdel och stålslag samt nyckelskylt med plastunderdel, retur fjäder, med dold, genomgående fastsättning med maskingängad skruv. Separat dörrhandtag med **HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättning**.
- ☐ HOPPE-painikesetti välioviin, pyöreä kilpi, alumiinia, **sarja Atlanta**. Vastaa **DIN EN 1906** -standardin asettamia vaatimuksia. **Sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin**. Painikekilvessä teräsvahvisteinen muovinen aluskilpi, avainkilvessä muovinen aluskilpi, painikkeet **HOPPE-pikakiinnityskaralla** ja palautusjourella, piilokiinnitys läpivientiruuveilla.

Artikelbeskrivning Tuote-erittely	☐	☐	Nyckelhål Avainkilpi	F1		F9		P.E.	U.K.
				Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€		
☐ Handtagsset med lös retur fjäder	37-42	8		2866431 23,76	2866449 27,09			1	10
☐ Painikesetti ja irrallinen palautusjousi	37-40	8	1,5 5 diag.	2866457 29,97	2866465 33,30			1	10
☐ Dörrhandtag, par ☐ Painikepari	35-45	8		2818754 9,60	2818762 10,96			5	50
☐ Handtagsrosett med 4 skruvar M4 och 2 förmonterade hylsmuttrar, par ☐ Painikekilpi, 4 ruuvia M4 ja 2 kiinteää vastaholkkia, pari	37-42 57-87			814305 6,54				10	100
☐ Returfjäder som tillval vid lösa handtagsrosetter, se sida 26. ☐ Yhteensopiva palautusjousi vain painikekilpeä tilattaessa, ks. sivu 26.									
☐ Nyckelskylt/WC-skylt, med 2 skruvar M5 och 2 hylsmuttrar, par ☐ Avainkilpi, 2 ruuvia M5 ja 2 vastaholkkia, pari	37-42 37-40 37-40			810666 6,54	810673 7,51			10	100
		5	1,5 diag.	810710 12,73	814435 14,65			5	30
		5	5,5 diag.	1670399 13,37	1670401 15,40			5	30



42FIS - RWSS/OL

- ☐ 1,5 mm förskjuten (innerdörrslås)
☐ Epäkeskisyyss 1,5 mm



42FIS - RWSS/OL

- ☐ 5,5 mm förskjuten (modullås)
☐ Epäkeskisyyss 5,5 mm

M1530/23FI

Ⓢ Med Kvick-i-Sprint
 Ⓣ Pikakiinnityskaralla


Ⓢ HOPPE-handtagsset av mässing för ytterdörr, **serie Atlanta**. Provade enligt **DIN EN 1906**. Avsedd för **låskistor enligt skandinavisk standard**. Handtagsrosett med plastunderdel och stål-inlägg, retur-fjäder, med dold, genomgående fastsättning med maskingängad skruv. Separat dörrhandtag med **HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättning**.

Ⓣ HOPPE-painikesetti ulko-oviin, pyöreä kilpi, messinkiä, **sarja Atlanta**. Vastaa **DIN EN 1906** -standardin asettamia vaatimuksia. **Sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin**. Painikekilvessä teräsvahvisteinen muovinen aluskilpi, painikkeet **HOPPE-pikakiinnityskaralla** ja palautusjousella, piilokiinnitys läpivientiruuveilla.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Ⓢ	Ⓣ	F41-R			F52-R			F77-R			P.E.	U.K.
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€				
Ⓢ Handtagsset med lös retur-fjäder	55-65	8	2880953	2880945	2880937						1	10	
Ⓣ Painikesetti ja irrallinen palautusjousi													
Ⓢ Dörrhandtag, par	48-63										2	12	
Ⓣ Painikepari	64-79			2880620							2	12	
Ⓢ Handtagsrosett med 4 skruvar M4 och 2 förmonterade hylsmuttrar, par	37-42 57-87			2519092	2183939						10	40	
Ⓣ Painikekilpi, 4 ruuvia M4 ja 2 kiinteää vastaholkkia, pari													

Ⓢ Returfjäder som tillval vid lösa handtagsrosetter, se sida 26.
 Ⓣ Yhteensopiva palautusjousi vain painikekilpeä tilattaessa, ks. sivu 26.



Ⓢ X: På begäran.

Resista®: Mässingshandtagsset med Resista®-ytgaranti.
 Färg: **F41-R, F52-R, F77-R**

Resista®
10 års garanti
på ytan

Ⓣ X: Tilauksesta.

Resista®: Tälle messinkiselle painikesetille myönnämme Resista®-pintakäsittelytakuun.

Värikoodit:
F41-R, F52-R, F77-R

Resista®
10 vuoden takuu
ulkopinnalle

Ⓢ Atlanta (aluminium)



Ⓥ Atlanta (alumiini)


1530G

Ⓢ HOPPE-dörrhandtag av aluminium för profildörrar, **serie Atlanta**. Separat dörrhandtag, HOPPE profilsprint.

Ⓥ HOPPE-painike profilioviin, alumiinia, **sarja Atlanta**. Painikepari, HOPPE-profilikara.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely					F1	F9	P.E.	U.K.
					Art. nr/€	Art. nr/€		
Ⓢ Dörrhandtag, par	48-52	8			X	X	5	50
Ⓥ Painikepari	53-57	8			X	X	5	50
	58-62	8			2998476 9,01	2998484 9,43	5	50
	63-67	8			2998492 9,01	2998505 9,43	5	50
	68-72	8			X	X	5	50
	73-77	8			X	X	5	50



Ⓢ **X**: På begäran.

Ⓥ **X**: Tilauksesta.


2900M

Ⓢ HOPPE utvändig långskylt av aluminium för profildörrar. **Avsedd för låskistor enligt skandinavisk standard.** Genomgående fastsättning med maskingängad skruv.

Ⓥ Pitkä HOPPE-kilpi profillöven ulkopuolelle, alumiinia. **Sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin.** Piilokiinnitys koneruuveilla.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Höjd (H) Korkeus (H)	Nyckelhål Avainkilpi	F1	F9	P.E.	U.K.
			Art. nr/€	Art. nr/€		
Ⓢ Långskylt utv. med M5-gänga, med handtagshål, styck	8	UG	613298 19,83	613311 22,82	10	50
	8	115	613045 24,62	613069 28,31	10	50
Ⓥ Pitkä kilpi oven ulkopuolelle, painikereikä, kierre M5, kappale	12	115	613106 24,62	613120 28,31	10	50
	16	115	613168 24,62	613199 28,31	10	50
	20	115	613236 24,62	613250 28,31	10	50
Ⓢ Långskylt utv. med M5-gänga, utan handtagshål, styck	8	BLIND	613328 17,42	613342 20,05	10	50
	8	115	613076 19,83	613090 22,82	10	50
Ⓥ Pitkä kilpi oven ulkopuolelle, ilman painikereikää, kierre M5, kappale	12	115	613137 19,83	613151 22,82	10	50
	16	115	613205 19,83	613229 22,82	10	50
	20	115	613267 19,83	613281 22,82	10	50




2900F

- Ⓢ HOPPE invändig långskylt av aluminium för profildörrar. **Avsedd för låskistor enligt skandinavisk standard.** Synlig fastsättning med maskingängad skruv.
- Ⓥ Pitkä HOPPE-kilpi profilloven sisäpuolelle, alumiinia. **Sopii pohjoismaisiin lukkorunkoihin.** Pintakiinnitys koneruuveilla.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Höjd (H) Korkeus (H)	Nyckelhål Avainkilpi	F1	F9	P.E.	U.K.	
			Art. nr/€	Art. nr/€			
Ⓢ Långskylt inv., med handtagshål, med 4 skruvar M5 x 90 med midjor, styck	8	UG	612925 18,90	612949 22,82	10	50	
	8	⊖ 115	612987 29,14	613007 33,23	10	50	
	8	⊖ 115	612680 25,83	612703 28,82	10	50	
	Ⓥ Pitkä kilpi oven sisäpuolelle, painikereikä, 4 katkouraruuvia M5 x 90, kappale	12	⊖ 115	612741 25,83	612765 28,82	10	50
		16	⊖ 115	612802 25,83	612826 28,82	10	50
		20	⊖ 115	612864 25,83	612888 28,82	10	50
8		BLIND	612956 17,42	612970 20,05	10	50	
Ⓢ Långskylt inv., utan handtagshål, med 4 skruvar M5 x 90 med midjor, styck	8	⊖ 115	613014 27,35	613038 31,44	10	50	
	8	⊖ 115	612710 20,42	612734 23,40	10	50	
	Ⓥ Pitkä kilpi oven sisäpuolelle, ilman painikereikää, 4 katkouraruuvia M5 x 90, kappale	12	⊖ 115	612772 20,42	612796 23,40	10	50
		16	⊖ 115	612833 20,42	612857 23,40	10	50
		20	⊖ 115	612895 20,42	612918 23,40	10	50




0530S/US952 100NM

**Secu100®
+ Secustik®**



- Ⓢ HOPPE-låsbart fönsterhandtag med **Secu100® + Secustik®-funktion** (100 Nm) av aluminium för fönster och fönsterdörrar, **serie Atlanta**. Uppfyller kraven enligt **DIN V ENV 1627-1630**. Fjädrande vridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°, låsbar med tryckcylinder.
- Ⓥ HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, **sarja Atlanta. Secu100® + Secustik®-lukitus** (100 Nm). Täyttää **DIN V ENV 1627-1630** -standardin asettamat vaatimukset. Jousikuormitteinen, käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto, lukitus painosylinterillä ja avaimella.

Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1			F9	F9016	P.E.	U.K.
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€		
Ⓢ Låsbart fönsterhandtag utan skruvar, styck	32	7	10	2257926 20,53	2257934 21,56	2257942 22,58	2	20	
	35	7	10	2257969 20,53	2257977 21,56	2257985 22,58	2	20	
Ⓥ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, kappale	40	7	10	X	X	X	2	20	



- Ⓢ Mer information om Secu100® + Secustik®-tekniken, se Katalog 2008 sidan 37.

X: På begäran.

- Ⓥ Lisätietoja Secu100® + Secustik®-teknikasta, ks. Pohjoismainen kuvasto 2008 sivu 77.


X: Tilauksesta.

0530S/U26 TBT



- Ⓢ HOPPE-låsbart fönsterhandtag med **TBT-funktion** (*tilt-before-turn*) av aluminium för fönster och fönsterdörrar, **serie Atlanta**. Fjädrande vridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°, låsbar med vridcylinder.
- Ⓥ HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, **TBT-toiminto** (*tilt-before-turn*), alumiinia, **sarja Atlanta**. Jousikuormitteinen, käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto, lukitus vääntösylinterillä ja avaimella.

Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1			F9	F9016	P.E.	U.K.
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€		
Ⓢ Låsbart fönsterhandtag utan skruvar, styck	32	7	10	2838384 23,20	2838392 24,35	2838405 25,51	10	40	
	35	7	10	2726235 23,20	2726251 24,35	2726260 25,51	10	40	
Ⓥ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, kappale	40	7	10	X	X	X	10	40	



- Ⓢ Mer information om TBT-funktion, se Katalog 2008 sidan 39.

X: På begäran.

- Ⓥ Lisätietoja TBT-toiminnosta, ks. Pohjoismainen kuvasto 2008 sivu 79.


X: Tilauksesta.

0530S/U26

- Ⓢ HOPPE-låsbarit fönsterhandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar, **serie Atlanta**. Fjädrande vridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°, låsbar med tryckcylinder.
- Ⓥ HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, **sarja Atlanta**. Jousikuormitteinen, käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto, lukitus painosylinterillä ja avaimella.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1			F9	F9010	P.E.	U.K.
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€		
Ⓢ Låsbarit fönsterhandtag utan skruvar, styck	32	7	10	2944970 18,16	2945631 19,07	2945227 19,97	10	40	
	35	7	10	2944988 18,16			10	40	
Ⓥ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, kappale	43	8	10	2945201 18,16			10	40	
	53	8	10	2945809 18,16			10	40	




0530SV/U26

- Ⓢ HOPPE-fönsterhandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar, **serie Atlanta**. Fjädrande vridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°, med **tryckknapp**.
- Ⓥ HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, **sarja Atlanta**. Jousikuormitteinen, käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto, painonappilukitus.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1			F9	F9016	P.E.	U.K.
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€		
Ⓢ Fönsterhandtag med tryckknapp utan skruvar, styck	32	7	10	2258064 12,72	2258072 13,36	2258081 13,99	10	40	
	35	7	10	2258101 12,72	2258110 13,36	2258128 13,99	10	40	
Ⓥ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, kappale	40	7	10	2258144 12,72	2258152 13,36	2258161 13,99	10	40	
	45	7	10	2413474 12,72	2413520 13,36	2413546 13,99	10	40	






0530/US952

Secustik®



- ☐ HOPPE-fönsterhandtag med **Secustik®-funktion** av aluminium för fönster och fönsterdörrar, **serie Atlanta**. Testat enligt **RAL-RG 607/9**, uppfyller kraven enligt **AhS RAL-RG 607/13**. Fjädrande vridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°.
- ☐ HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, **sarja Atlanta. Secustik®-lukitus**. Testattu **RAL-RG 607/9** -standardin mukaisesti, täyttää **AhS RAL-RG 607/13** -standardin asettamat vaatimukset. Jousikuormitteinen, käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto.

Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit					P.E.	U.K.	
			F1 Art. nr/€	F9 Art. nr/€	F9010 Art. nr/€	F9016 Art. nr/€			
☐ Fönsterhandtag utan skruvar, styck	32	7	10	2210301 4,84	2210327 5,08		2236949 5,32	10	40
☐ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, kappale	35	7	10	2210335 4,84	2210343 5,08	2412439 5,32	2236957 5,32	10	40
	40	7	10	2256042 4,84	2256051 5,08		2256077 5,32	10	40
	45	7	10	2399668 4,84	2412480 5,08	2412498 5,32	2412501 5,32	10	40
	55	7	10	2760214 4,84	2841591 5,08		2584249 5,32	10	40



☐ Mer information om Secustik®-tekniken, se Katalog 2008 sidan 35.


☐ Lisätietoja Secustik®-teknikasta, ks. Pohjoismainen kuvasto 2008 sivu 75.

0530/U26



- ☐ HOPPE-fönsterhandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar, **serie Atlanta**. Testat enligt **RAL-RG 607/9**. Fjädrande vridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°.
- ☐ HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, **sarja Atlanta**. Testattu **RAL-RG 607/9** -standardin mukaisesti. Jousikuormitteinen, käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto.

Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit				P.E.	U.K.	
			F1 Art. nr/€	F9 Art. nr/€	F9016 Art. nr/€			
☐ Fönsterhandtag utan skruvar, styck	40	7	10	2942510 4,48			-	100
☐ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, kappale	43	7	10	2942464 4,48	X	2942704 4,93	-	100
	43	8	10	2943811 4,48			-	100
	53	8	10	2942026 4,48			-	100



☐ Passar till barnskyddande spärr KIS12 F U26, se sidan 20.

X: På begäran.

☐ Soveltuu KIS12 F U26 -lapsilukitukselle, ks. sivu 20.

X: Tilauksesta.

Ⓢ Atlanta (aluminium)

Ⓥ Atlanta (alumiini)


0530/U76

Ⓢ HOPPE-fönsterhandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar, **serie Atlanta**. Fjädrande vridbar täckåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°.

Ⓥ HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, **sarja Atlanta**. Jousikuormitteinen, käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1		F9010		P.E.	U.K.
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€		
Ⓢ Fönsterhandtag utan skruvar, styck	35	7	10	2944822 8,39	2944831 9,23		-	100
Ⓥ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, kappale	43	8	10	2944814 8,39			-	100



Ⓢ Passar till barnskyddande spärr KISI2 F U76, se sidan 20.

Ⓥ Soveltu KISI2 F U76 -lapsilukitukselle, ks. sivu 20.


0530VKS/U26

Ⓢ HOPPE-låsbart fönsterhandtag, svängt, av aluminium för fönster och fönsterdörrar, **serie Atlanta**. Fjädrande vridbar täckåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°, låsbar med tryckcylinder.

Ⓥ HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, taivutettu muoto, alumiinia, **sarja Atlanta**. Jousikuormitteinen, käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto, lukitus painosylinterillä ja avaimella.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1		P.E.	U.K.	
			Art. nr/€	Art. nr/€			
Ⓢ Låsbart fönsterhandtag utan skruvar, vänster , styck	43	8	10	X 21,34		2	20
	53	8	10	X 21,34		2	20
Ⓥ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, vasen , kappale							
Ⓢ Låsbart fönsterhandtag utan skruvar, höger , styck	43	8	10	X 21,34		2	20
	53	8	10	X 21,34		2	20
Ⓥ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, oikea , kappale							



Ⓢ **X**: På begäran.


Ⓥ **X**: Tilauksesta.

0530VKS/U76Z

- Ⓢ HOPPE-låsbart fönsterhandtag, svängt, av aluminium för fönster och fönsterdörrar, **serie Atlanta**. Fjädrande vridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar av zinkpressgjutgods samt med distinkta lägen 90°, låsbar med vridcylinder.
- Ⓥ Ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, taivutettu muoto, alumiinia, **sarja Atlanta**. Jousikuoritteinen, käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu painevalettu sinkkinen kilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto, lukitus vääntösylinterillä ja avaimella.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1			F9	F9010	P.E.	U.K.
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€		
Ⓢ Låsbart fönsterhandtag utan skruvar, vänster , styck	43	7	10	2957869 21,46	2964719 22,54		2	40	
	43	8	10	2957949 21,46		2964735 23,61	2	40	
Ⓥ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, vasen , kappale	53	8	10	2958036 21,46		2964751 23,61	2	40	
Ⓢ Låsbart fönsterhandtag utan skruvar, höger , styck	43	7	10	2957842 21,46	2964701 22,54		2	40	
	43	8	10	2957922 21,46		2964727 23,61	2	40	
Ⓥ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, oikea , kappale	53	8	10	2958028 21,46		2964743 23,61	2	40	



0530VK-1/U26




Ⓢ HOPPE-fönsterhandtag, svängt, av aluminium för fönster och fönsterdörrar, **serie Atlanta**. Testat enligt **RAL-RG 607/9**. Fjädrande vridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°.

Ⓥ HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, taivutettu muoto, alumiinia, **sarja Atlanta**. Täyttää **RAL-RG 607/9** -standardin asettamat vaatimukset. Jousikuormitteinen, käännettävä peitelevy, ohjaustapain varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1		F9		P.E.	U.K.
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€		
Ⓢ Fönsterhandtag utan skruvar, vänster , styck	43	8	10	2966837 9,27	2966853 9,74		-	100
	53	8	10	X	X		-	100
Ⓥ Ikkunanpainike ilman ruuveja, vasen , kappale	93	7	10/12	2966896 9,27			-	100
Ⓢ Fönsterhandtag utan skruvar, höger , styck	43	8	10	2966829 9,27	2966845 9,74		-	100
	53	8	10	X	X		-	100
Ⓥ Ikkunanpainike ilman ruuveja, oikea , kappale	93	7	10/12	2966888 9,27			-	100



Ⓢ Passar till barnskyddande spärr KISI2 F U26, se sidan 20.

X: På begäran.

Ⓥ Soveltuu KISI2 F U26 -lapsilukitukselle, ks. sivu 20.


X: Tilauksesta.

0530VK-1/U76

- Ⓢ HOPPE-fönsterhandtag, svängt, av aluminium för fönster och fönsterdörrar, **serie Atlanta**. Fjädrande vridbar täckkåpa, dold skruvfastsättning, sprint, bricka med styrtappar samt med distinkta lägen 90°.
- Ⓥ Ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, taivutettu muoto, alumiinia, **sarja Atlanta**. Jousikuoritteinen, käännettävä peitelevy, ohjaustapein varustettu muovikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, 90 asteen toiminto.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1				F3		F9		F9010		P.E.	U.K.
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€				
Ⓢ Fönsterhandtag utan skruvar, vänster , styck	43	7	10	2967160 8,09	2967223 8,49							-	100	
Ⓥ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, vasen , kappale	43	8	10	2967127 8,09	2967240 8,49	2967186 8,49						-	100	
	53	8	10	2967143 8,09						2967207 8,90		-	100	
Ⓢ Fönsterhandtag utan skruvar, höger , styck	43	7	10	2967151 8,09	2967215 8,49							-	100	
Ⓥ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, oikea , kappale	43	8	10	2967101 8,09	2967231 8,49	2967178 8,49						-	100	
	53	8	10	2967135 8,09						2967194 8,90		-	100	




Ⓢ Passar till barnskyddande spärr KISI2 F U76, se sidan 20.

Ⓥ Soveltuu KISI2 F U76 -lapsilukitukselle, ks. sivu 20.

KISI2 F U26


- Ⓢ HOPPE-barnskyddande spärr. Avsedd för fönsterhandtag med rosett **U26**.
Godkänd enligt den svenska normen SS3587 och enligt Nordtest Method NT CONS 018.
- Ⓥ HOPPE-lapsilukko. Soveltuu ikkunanpainikkeisiin, joissa on painikekilpi **U26**.
Testattu ruotsalaisen SS3587-standardin ja Nordtest Method NT CONS 018:n mukaisesti.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Spärrläge Asentoilmaisin	Styrtappan Ohjaustapit	F1	F3	Säkringssätt Lukitus	P.E.	U.K.	
			Art. nr/€	Art. nr/€				
Ⓢ Barnskyddande spärr, styck	90°	7	10	3033342 6,92		Automatisk Automaattinen	40	400
	180°	7	10	3033351 6,92		Automatisk Automaattinen	40	400
Ⓥ Lapsilukko, kappale	90°	7	12	3033406 6,92		Automatisk Automaattinen	40	160
	180°	7	12	3033414 6,92		Automatisk Automaattinen	40	400
	180°	7	12		3033393 6,92	Automatisk Automaattinen	40	160
	180°	8	10	3033369 6,92		Automatisk Automaattinen	40	400
	180°	8	12	3033422 6,92		Automatisk Automaattinen	40	160
	Spärrläge Asentoilmaisin		Styrtappan Ohjaustapit	F9	F9016	Säkringssätt Lukitus	P.E.	U.K.
	90°	7	10		3033377 6,92	Automatisk Automaattinen	40	160
	180°	7	10	3033326 6,92	3033385 6,92	Automatisk Automaattinen	40	400
	180°	7	12		3033431 6,92	Automatisk Automaattinen	40	160
	180°	8	10	3033334 6,92		Automatisk Automaattinen	40	160
180°	8	12		3033449 6,92	Automatisk Automaattinen	40	160	

KISI2 F U76

- Ⓢ HOPPE-barnskyddande spärr. Avsedd för fönsterhandtag med rosett **U76**.
Godkänd enligt den svenska normen SS3587 och enligt Nordtest Method NT CONS 018.
- Ⓥ HOPPE-lapsilukko. Soveltuu ikkunanpainikkeisiin, joissa on painikekilpi **U76**.
Testattu ruotsalaisen SS3587-standardin ja Nordtest Method NT CONS 018:n mukaisesti.




Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Spärrläge Asentoilmaisin	Styrtappan Ohjaustapit	F1	F2	Säkringssätt Lukitus	P.E.	U.K.	
			Art. nr/€	Art. nr/€				
Ⓢ Barnskyddande spärr, styck	90°	7	10	3033561 6,40		Automatisk Automaattinen	40	160
	180°	7	10	3033570 6,40		Automatisk Automaattinen	40	400
Ⓥ Lapsilukko, kappale	180°	8	10	3033588 6,40		Automatisk Automaattinen	40	400
	180°	8	10		3033545 6,40	Automatisk Automaattinen	40	160
	Spärrläge Asentoilmaisin		Styrtappan Ohjaustapit	F9	F9016	Säkringssätt Lukitus	P.E.	U.K.
	90°	7	10		3033596 6,40	Automatisk Automaattinen	40	160
	180°	8	10	3033553 6,40		Automatisk Automaattinen	40	160
	180°	8	10		3033609 6,40	Automatisk Automaattinen	40	400

1530/93S



- Ⓢ HOPPE-låsbart handtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar, **serie Atlanta**. Godkänd enligt Standard SS3620 - Klass B. Avsedd för 7-stifts ovalcylinder, ingår ej. Envägsskruvar och cylinderskruvar medföljer.
- Ⓥ HOPPE-puolipainike ikkunoiden ja parvekeovien sisäpuolelle, alumiinia. **Sarja Atlanta**. SS3620 -standardin mukainen luokka B. Painike kiinteä/liikkuva (F/D), lukittava, soveltuu ovaalille ASSA-yhteensopivalle sylinterille (sylinteri ei sisälly painiketoimitukseen), yksisuuntaruuvit ja sylinteriruuvit sisältyvät toimitukseen.

Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Nyckelhål Avainkilpi	F1	F9	F9010	P.E.	U.K.
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€		
Ⓢ Låsbart handtag, styck	35	7	2966132 32,23			2	20
Ⓥ Puolipainike, kappale	90	7	2966159 32,23			2	20
	43	8	2966167 31,66	2966204 33,24	2966183 34,82	2	20
	53	8	2966175 31,66	2966212 33,24	2966191 34,82	2	20



(S) Atlanta (aluminium)

(FIN) Atlanta (alumiini)

0530VK-1/93S




(S) HOPPE-låsbart handtag, svängt, av aluminium för fönster och fönsterdörrar, **serie Atlanta**. Godkänd enligt Standard SS3620 - Klass B. Avsedd för 7-stifts ovalcylinder, ingår ej. Envägsskruvar och cylinder-skravar medföljer.

(FIN) HOPPE-puolipainike ikkunoiden ja parvekeovien sisäpuolelle, taivutettu painike, alumiinia, **sarja Atlanta**. SS3620 -standardin mukainen luokka B. Painike kiinteä/liikkuva (F/D), lukittava, soveltuu ovaalille ASSA-yhteensopivalle sylinterille (sylinteri ei sisälly painiketoimitukseen), yksisuuntaruuvit ja sylinteriruuvit sisältyvät toimitukseen.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Nyckelhål Avainklipi	F1	F9	F9010	P.E.	U.K.
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€		
(S) Låsbart handtag, vänster , styck	90	7	2952700 32,66			2	20
(FIN) Puolipainike, vasen , kappale	43	8	2952777 32,11	2952970 33,72	2952929 35,32	2	20
	53	8	2952793 32,11	2952988 33,72		2	20
	67	8	2952806 32,11			2	20
	92	8	2952822 32,11		2952937 35,32	2	20
(S) Låsbart handtag, höger , styck	90	7	2952831 32,66			2	20
(FIN) Puolipainike, oikea , kappale	43	8	2952857 32,11	2952945 33,72	2952902 35,32	2	20
	53	8	2952865 32,11	2952953 33,72		2	20
	67	8	2952873 32,11			2	20
	92	8	2952890 32,11		2952911 35,32	2	20




1530/300KL

- Ⓢ HOPPE-fönsterhandtag med långskylt av aluminium för fönsterdörrar med låsbar spanjolett, **serie Atlanta**.
- Ⓥ Puolipainike, pitkä kilpi, alumiinia, **sarja Atlanta**. Painike kiinteä/liikkuva (F/D).



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Nyckelhål Avainkilpi	F1	F3	F9	F9010	P.E.	U.K.
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€		
Ⓢ Fönsterhandtag med långskylt, utan skruvar, styck	00	8	2964778 11,00	2965084 11,55	2965041 11,55	2964971 12,10	10	60
	43	8	2964794 11,00				10	60
Ⓥ Puolipainike, pitkä kilpi, ilman ruuveja, kappale	00	8	2964840 11,00	2965092 11,55	2965050 11,55	2964989 12,10	10	60
	43	8	2964866 11,00				10	60
	00	8	2964874 11,72				10	60
	00	8	2964882 13,23	2965113 13,89	2965068 13,89	2964997 14,55	10	60
	30	+						
	00	8	2964903 13,23				10	60
	35	+						
	00	8	2964920 13,23	2965130 13,89	2965076 13,89	2965025 14,55	10	60
45	+							



Ⓢ Fästelement:
Tillbehörssats se sidan 26.

Ⓥ Huomautus:
Kiinnityssarjat ks. sivu 26.


0530VK-1/300KL

Ⓢ HOPPE-fönsterhandtag, svängt, med långskylt av aluminium för fönsterdörrar med läsbar spanjolett, **serie Atlanta**.

Ⓕ HOPPE-painikesetti parvekeoviin, pitkä kilpi, taivutettu painike, alumiinia, **sarja Atlanta**. Painike kiinteä/liikkuva (F/D).



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Nyckelhål Avainkilpi	F1		F9	P.E.	U.K.	
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€			
Ⓢ Fönsterhandtag med långskylt, utan skruvar, vänster , styck	00	8	UG	2954799 11,64		10	60	
	60	8	UG		2954975 12,23	10	60	
	Ⓕ Puolipainike, pitkä kilpi, ilman ruuveja, vasen , kappale	67	8	UG	2954801 11,64		10	60
		00	8	⊖	2954836 11,64		10	60
		67	8	⊖	2954852		10	60
		00	8	⊖	2954879 11,64		10	60
		53	8	⊖	2954895 12,36		10	60
		60	8	⊖	2954924 12,36	2955020 12,98	10	60
		67	8	⊖	2954941 12,36		10	60
		00	8	⊖	2957164 13,87		10	60
		45	⊕	⊖	2957148 13,87		10	60
		53	8	⊖	2957181 13,87	2957121 14,56	10	60
45	⊕	⊖	2957201 13,87		10	60		
Ⓢ Fönsterhandtag med långskylt, utan skruvar, höger , styck	00	8	UG	2954781 11,64		10	60	
	60	8	UG		2954959 12,23	10	60	
	Ⓕ Puolipainike, pitkä kilpi, ilman ruuveja, oikea , kappale	67	8	UG	2954810 11,64		10	60
		00	8	⊖	2954828 11,64		10	60
		67	8	⊖	2954844 11,64		10	60
		00	8	⊖	2954861 12,36		10	60
		53	8	⊖	2954887 12,36		10	60
		60	8	⊖	2954908 12,36	2955003 12,98	10	60
		67	8	⊖	2954932 12,36		10	60
		00	8	⊖	2957156 13,87		10	60
		45	⊕	⊖	2957130 13,87		10	60
		53	8	⊖	2957172 13,87	2957105 14,56	10	60
45	⊕	⊖	2957199 13,87		10	60		



Ⓢ ⊕ Vred med kryssprint.

Ⓕ ⊕ Vääntönupin kara.

Fästelement:

Tillbehörssats se sidan 26.

Huomautus:


Kiinnitysarjat ks. sivu 26.

0530ES/6

- Ⓢ HOPPE-låsbart fönsterhandtag av aluminium för fönster och fönsterdörrar, **serie Atlanta**. Aluminiumbricka med styrtappar, sprint, låsbar med vridcylinder.
- Ⓥ HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, alumiinia, **sarja Atlanta**. Ohjaustapein varustettu metallikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, lukitus vääntösynterillä ja avaimella.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1	F3	F9	F9016	P.E.	U.K.	
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€			
Ⓢ Låsbart fönsterhandtag utan skruvar, styck	40	7	10	2372537 22,07	2372609 23,17	2468791 23,17	2372721 22,07	-	50
Ⓥ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, kappale									




0530EVKS/6

- Ⓢ HOPPE-låsbart fönsterhandtag, svängt, av aluminium för fönster och fönsterdörrar, **serie Atlanta**. Aluminiumbricka med styrtappar, sprint, låsbar med vridcylinder.
- Ⓥ HOPPE-ikkunanpainike ikkunoihin ja parvekeoviin, taivutettu muoto, alumiinia, **sarja Atlanta**. Ohjaustapein varustettu metallikilpi, kiinteä, yksiosainen kara, lukitus vääntösynterillä ja avaimella.





Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Sprintlängd Karan pituus	Styrtappar Ohjaustapit	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.	
			Art. nr/€	Art. nr/€	Art. nr/€			
Ⓢ Låsbart fönsterhandtag utan skruvar, vänster, styck	40	7	10	2373901 22,50	2469021 23,63	2374161 24,75	-	50
	23	8	10	2937649 23,03			-	50
Ⓥ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, vasen, kappale	40	8	10	2937665 23,03		2937702 23,03	-	50
	53	8	10	2937681 23,55	2937729 24,73		-	50
Ⓢ Låsbart fönsterhandtag utan skruvar, höger, styck	40	7	10	2373249 22,50	2469013 23,63	2373572 24,75	-	50
	23	8	10	2937614 23,03			-	50
Ⓥ Ikkunanpainike, ilman ruuveja, oikea, kappale	40	8	10	2937657 23,03		2937690 23,03	-	50
	53	8	10	2937673 23,55	2937711 24,73		-	50






 **Tillbehörssats**


 **Kiinnityssarja**

 Tillbehörssats för handtagsbricka 300KL.

 Kiinnityssarja 300KL-alumiinikilven kiinnitykseen.



Artikelbeskrivning Tuote-erittely	Skruvar Ruuvit		F3		P.E.	U.K.
			Art. nr/€			
 Tillbehörssats bestående av: - 1 fyrkantsprint med brytspår - 3 skruvar M5 enligt DIN 966, förlackad mässing - 3 hylsmuttrar M5 x 20 mm, förlackad mässing  Kiinnityssarja: - 1 kara - 3 kpl DIN 966 -standardin mukaista M5-ruuvia, niklattia messinkiä - 3 vastaholkkia M5 x 20 mm, niklattia messinkiä	M5 x 85	8 x 135	2296124	6,30	-	50





 **Returfjäder för handtagsroset**

 **Palautusjousipaketti painikekilvelle**

 Returfjäder. Monteras på handtagsrosett. Höger/vänster vändbar.

 Palautusjousipaketti painikekilvelle.





Artikelbeskrivning Tuote-erittely				förzinkat / sinkitty		P.E.	U.K.
				Art. nr/€			
 Returfjäder, styck				2463826		25	150
 Palautus- jousipaketti, kappale				1,09			

 **Aluminium**  **Alumiini**





F1

-  aluminium silver
-  alumiini, hopeanväriiseksi anodisoitu





F3

-  aluminium mässing
-  alumiini, messingin väriiseksi anodisoitu





F9

-  aluminium rostfri nyans
-  alumiini, ruostumattoman teräksen väriiseksi anodisoitu







F9010

-  vit pulverlackerad
-  alumiini, valkoinen jauhemaalattu





F9016

-  vit pulverlackerad
-  alumiini, valkoinen jauhemaalattu

 **Mässing**  **Messinki**





F41-R

-  krom satin - Resista®
-  messinki, satiinkromattu - Resista®



F49-R

-  krom blank - Resista®
-  messinki, kromattu - Resista®





F52-R


-  mässingfärgad satin - Resista®
-  messinki, satiini - Resista®



F77-R

-  mässingfärgad polerad - Resista®
-  messinki, kiillotettu - Resista®

 På grund av trycktekniska skäl kan färgen avvika från verkligheten.

 Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa todellisuudesta.

🇸🇪 HOPPE: Representanter och handelspartner i Skandinavien:

🇫🇮 HOPPE-tuotteiden edustus ja jälleenmyynti Pohjoismaissa:

HOPPE AG

Representative Office in Finland

Hyrylänkatu 8 C 15

FIN-04300 Tuusula

☎ +358 (0)9 25 84 34 24

☎ +358 (0)9 25 84 00 26

✉ info.skandi@hoppe.com

🌐 www.hoppe.com

HOPPE AG

Representativt kontor i Sverige

Storgatan 15

S-434 30 Kungsbacka

☎ +46 (0)300 177 23

☎ +46 (0)300 177 24

✉ info.skandi@hoppe.com

🌐 www.hoppe.com

🇸🇪 Distributör i Finland:

🇫🇮 Jälleenmyynti Suomessa:

SCANFINN OY

Suvilahdenkatu 10B

FIN-00580 Helsinki

☎ +358 (0)9 77 43 27 10

☎ +358 (0)9 77 43 27 20

✉ scanfinn@scanfinn.fi

🌐 www.scanfinn.fi

🇸🇪 Distributör i Sverige:

🇫🇮 Jälleenmyynti Ruotsissa:

BESLAGSKONSULT AB

Uggedalsvägen 45

S-427 40 Billdal

☎ +46 (0)31 91 40 30

☎ +46 (0)31 91 40 31

✉ info@beslagskonsult.se

🌐 www.beslagskonsult.se

🇸🇪 Distributör i Danmark:

🇫🇮 Jälleenmyynti Tanskassa:

KH TRADE I/S

Jernholmen 54 A

DK-2650 Hvidovre

☎ +45 70 23 40 30

☎ +45 70 23 40 31

✉ info@kh-trade.dk

🌐 www.kh-trade.dk

🇸🇪 Distributör i Norge:

🇫🇮 Jälleenmyynti Norjassa:

BOYESEN & MUNTHE AVS

Tvetenveien 152

N-0671 Oslo

☎ +47 23 34 70 00

☎ +47 23 34 70 19

✉ thorleif@boyesen-munthe.no

🌐 www.boyesen-munthe.no