



greenteQ

**VBH:n OMA TAVARAMERKKI**

16.11.2010



Käike lihtsalt.  
Lihtsalt kõike.



**VBH:n oma tavaramerkki greenteQ**




## VBH:n oma tavaramerkki

- greenteQ valikoima täydentää VBH:n tähänastista vahvojen tavaramerkkien tuoteohjelmaa.
- greenteQ tuotteet ovat korkealaatuisia ja niiden hinta-laatusuhde on hyvä.
- Tavaramerkin nimi koostuu meidän logomme väristä, käsitteestä “tekniikka” sekä Q-kirjaimesta, joka tarkoittaa laatua.

greenteQ

Tallinn | 02.04.2009





Tallinn | 02.04.2009






Tallinn | 02.04.2009

Kategoria



Tulos



34 greenteQ Tuoteryhmää

Ikkunatarvikkeet

Ovitarvikkeet

Kemia

Profiilit & Tiivisteet

Elementit /Moottorit

Kiinnitykset

Työkalut

**1.815 Tuotetta**



### greenteQ RAKENUSKEMIA



- Paisuvat tiivisteet ja tiivistenaugat
- Tiivistysmassat
- Asennusvaahto
- Liimat ja puhdistusaineet

### greenteQ ASENNUSVÄLINEET



- Lasituskiilat
- Tasaprofiilit, PVC
- Kulmaprofiilit, PVC
- Puukkosahan terät
- Ikkunarakennusruuvit
- Nipparuuvit
- Ikkunakahvojen ruuvit
- Ikkunakehyksien ruuvit
- Ikkunapöytien ruuvit
- Metallikehyksien tulpat

### greenteQ IKKUNAT



- Hyönteisverhojen rullat
- Ikkunapöydät
- Rullaverhojen moottorit
- Lisätarvikkeet


### greenteQ OVET



- Avainpesät
- Ovensaranat
- Ovikahvat ja kiinnitysjärjestelmät, ruostumatonta terästä
- Ovikahvajärjestelmä, ruostumatonta terästä
- Avainkilvet puuoviin

Tallinn | 02.04.2009





## greenteQ VARIO 3 TIIVISTE – yksi tiiviste kolmella tasolla

**Ulkona** – sadevesitiiveys > Pa

**Keskell ** – l mp - ja  nneristys

**Sis ll ** – ilmatiivis ja h yrysulku



Tallinn | 02.04.2009



## greenteQ Ikkunatiivistenaualiima

- greenteQ Ikkunatiivistenaualiima on polyuretaanipohjainen yksikomponenttinen, joustava liima- ja tiivistemassa.
- soveltuu kaikkien greenteQ ikkunatiivistenauvojen kiinnitykseen rakennusten seinärakennelmiin.
- greenteQ Ikkunatiivistenaualiima tarttuu erinomaisesti ja see soveltuu hyvin myös kosteille pinnoille.



## greenteQ 1K- Asennusliima 310 ml

- Monikäyttöinen polyuretaaniliima
- Ei sisällä liuottimia
- Erittäin nopea reaktioaika
- Kestävä ja joustava liimasauma
- Hajuton
- Hyvin säänkestävä
- Kuumankestävä, jopa +110°C



## greenteQ 2K-Alu-liima 550g / 900g

- Ei sisällä liuottimia
- Tiksotrooppinen, ei tipu
- Kovettumisen jälkeen lakattava
- Säänkestävä
- Liimatut profiilit voidaan myöhemmin jauhemaalata

Tallinn | 02.04.2009



greenteQ PVC-Puhdistusaine 10  
greenteQ PVC-Puhdistusaine 20

- Vähän liukeneva ja liukenematon
- Sopii erittäin hyvin laminoituille (dekoratiivisille) ja muille muovipinnoille
- Soveltuu erittäin hyvin suojakalvon liimajäämien poistoon

greenteQ Alu-Puhtistusaine 1L








- Liukenematon
- Soveltuu jauhemaalatuille ja eloksoituille pinnoille
- Myös muovipintojen puhdistukseen
- Suojakalvon liimajäämien poistoon

Tallinn | 02.04.2009





# greenteQ tuotevalikoima – Ovenkahvat, ruostumatonta terästä



Tallinn | 02.04.2009





Tallinn | 02.04.2009



## Ominaisuudet

- Lujuusluokka D3, DIN EN 204
- Avoin odotusaika 150 g/m<sup>2</sup> enintään 9 minuuttia
- Riittoisuus
  - Pintaliimauksessa 100-140 g/m<sup>2</sup>
  - Kokoonpanoliimauksessa 140-180 g/m<sup>2</sup>
- Alin kalvon muodostumisen t° n. +6°C
- Viskositeetti n. 11.500 mPa/
- Säilyvyysaika: 9 kuukautta

Tallinn | 02.04.2009

## Käyttöalat

- Koristekalvon pintaliimaus
- Suurtaajuuspuristus
- Kokoonpano- ja asennustyöt
- Havu- ja lehtipuusta liimakilpien valmistus, liimapuun valmistus, lastulevyjen liimaaminen



## Ominaisuudet

- Lujuusluokka D4, DIN EN 204
- WATT 91 > 7,29 N/mm<sup>2</sup>
- Riittoisuus kokoonpanoliimauksessa 150-190 g/m<sup>2</sup>
- Avoin odotusaika 150 g/m<sup>2</sup> n. 8 minuuttia
- Alin kalvon muodostumisen t° n. +8°C
- Viskositeetti 5000-6000 mPa/s
- Säilyvyysaika min. 9 kuukautta, t° +15 - +22°C

## Edut / Käyttöalat

- Yksikomponenttinen
- Kuivuu nopeasti
- Lyhyt puristusaika
- Liimaa hyvin eri puulajia
- Liimasauman väri ei muutu kuumuudessa
- Erittäin kuumuuden- ja vedenkestävä korkeissa lämpötiloissa (esim. +70°C)



## Ominaisuudet

- Lujusluokka D4, DIN EN 204
- WATT 91 > 7,29 N/mm<sup>2</sup>
- Riittoisuus
  - Pintaliimauksessa 100-140 g/m<sup>2</sup>
  - Kokoonpanoliimauksessa 150-190 g/m<sup>2</sup>
  - Ikkunareunojen liimauksessa (puulajista riippuen) n. 190 g/m<sup>2</sup>
- Avoin odotusaika n. 12 minuuttia
- Alin kalvon muodostumisen t<sup>o</sup> n. +7°C
- Viskositeetti 7000-10000 mPa/s
- S ilyvyys min. 12 kuukautta t<sup>o</sup> +5 - +25 °C
- **greenteQ D4 liiman 2K ja kovetteen greenteQ D4 seossuhde on: 100/5**

Tallinn | 02.04.2009

## Edut / K ytt alat

- Hyv  sitovuus
- Liimaseoksen elinik  on pitk  (n. 7 p iv  )
- Lyhyt puristusaika
- Soveltuu ikkunareunojen liimaukseen
- Soveltuu HPL-laminaatin liimaamiseen lastulevyihin
- Liimakilvet, liimapalkit, puun ja lastulevyjen liimaus

- Soveltuu pihkaisen m ntypuun ja kumipuun liimaukseen




- tilattavissa elokuusta alkaen
- yksipuolinen sylinteri
- nuppisylinteri
- vara-avaimet



Tallinn | 02.04.2009





greenteQ - Windows Internet Explorer

http://www.greenteq.info/vb/opencms/greenteQ/DE/fixedNavigation/home/index.html

File Edit View Favorites Tools Help

greenteQ


HOME / IMPRINT / DATA PROTECTION / TERMS / CONTACT / TELL A FRIEND

English

# greenteQ

VBH'S POWERFUL OWN BRAND.

## Welcome to greenteQ!



- Window hardware
- Door hardware
- Chemicals
- Profiles and sealants
- Elements
- Fastening technology
- Tools

Only available through specialized trade outlets

The greenteQ product range mainly includes products for construction-related trade works and is available worldwide. The big Q stands for quality, because all greenteQ products meet current requirements for technology and functionality.

Q - a strong base-line for the manufacture and installation of windows and doors  
Q - quality products with excellent value for money  
Q - international markets in the focus of the products range - for the highest standards

PRINT PAGE

Done Internet 100%

start greenteQ PP present... greenteQ presentatsi... greenteQ - Windows ...

12:05 kolmapäev 15.09.2010

